

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ КОРОБОК MODCLOSE 410



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Тип коробки	Fefco 410
Толщина картона	Макс. 8 мм 3\5 категории
Мин. длина коробки	400 мм
Макс. длина коробки	2400 мм
Мин. ширина коробки	250 мм
Макс. ширина коробки	1000 мм
Мин. толщина коробки	35 (22 мм при хорошем качестве картона)
Макс. толщина коробки	250 мм
Производительность	до 8 кор/мин, в зависимости от размера



8 800 555 95 62
8 495 161 60 31



info@sreda-online.com



sreda-online.com

ОБЩИЕ ОПИСАНИЕ

Modbox 410 обеспечивает автоматическую склейку с трех сторон коробки, после того как оператор или робот поместил продукцию в эту коробку.

- Подающий конвейер для ручной подготовки коробки;
- Автоматическое определение размеров коробки и запечатывание с помощью системы нанесения клея;
- Принтер этикеток (опция);
- Разгрузочный конвейер.
- PLC контроллер и автоматический считыватель размеров коробки;
- Нагрузка на рольганги 110кг/м;
- Все движения на сервоконтролерах по двум осям;
- Насос, пистолеты MELTER;



8 800 555 95 62
8 495 161 60 31




info@sreda-online.com




sreda-online.com

- 3 пистолета, 2 из них для поперечного нанесения клея и 1 для нанесения по длинной стороне.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



8 800 555 95 62
8 495 161 60 31



info@sreda-online.com



sreda-online.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (приобретаются отдельно):

- **Транспортер укладки заготовок в короба**

Длина 4 метра конвейера цена 10.800 EUR при заказе со станком.

Поставляется укомплектованным частотными преобразователями.



- **Струйный принтер для печати этикетки на коробке**



8 800 555 95 62
8 495 161 60 31



info@sreda-online.com



sreda-online.com